

Полтавський державний медичний університет



Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Завідувач кафедри - д.мед.н., професор П.І.Ткаченко

Сучасні принципи діагностики та лікування дизонтогенетичної патології щелепно-лицевої ділянки

Дизонтогенетична патологія виникає через порушення закладки або розвитку окремих клітинних елементів чи органів в ембріональному періоді



Чому ця дисципліна важлива для майбутніх фахівців?

- ✓ Дизонтогенетична патологія щелепно-лицевої ділянки (наприклад, незрощення губи та піднебіння, судинні пухлини та ін.) є однією з найпоширеніших вроджених вад у дітей.
- ✓ Своєчасна діагностика та лікування мають вирішальне значення для якості життя пацієнтів.
- ✓ Дисципліна на стику педіатрії, хірургії, ортодонтії та генетики, що робить її унікальною для розширення професійних горизонтів.

Чому це потрібно вивчати?

Статистика:

- ✓ Частота народження дітей з вродженими вадами сягає **4-6%** від загальної кількості новонароджених.
- ✓ У **15%** дітей вади розвитку виявляються протягом перших **5-10** років.
- ✓ **1 з 600-800** новонароджених має незрощення губи або піднебіння.



Щорічно близько **2,7млн** дітей у світі помирають від вроджених вад розвитку (дані ВООЗ).

Наслідки без лікування:

порушення дихання, харчування, мовлення,
соціальна дезадаптація.

Тренди в медицині:

зростання потреб у міждисциплінарних
підходах та персоналізованій терапії.

Вроджені вади розвитку обличчя – складова різних синдромів



Діти з **вродженими синдромами обличчя**
складають **3%** від новонароджених з порушеннями
здоров'я.



Вроджені незрощення губи та піднебіння



**Пухлини щелепно-лицевої ділянки
дизонтогенетичного походження – 12-22% від всіх
хворих з пухлинами**



Ви дізнаєтеся

Сучасні методи діагностики

- ✓ 3D-візуалізація
- ✓ генетичне тестування


Інноваційні підходи до лікування

- ✓ хірургічне лікування
- ✓ ортодонтична техніка
- ✓ реабілітаційні програми


Клінічні кейси

Аналіз реальних клінічних ситуацій із залученням експертів (хірургів, логопедів, психологів).

Фрагмент КТ з контрастуванням судин
дитини 14 років з гроноподібною гемангіомою лівої щоки
(в судинному новоутворенні визначаються флеболіти)



КТ дитини із дермоїдом перенісся
для проведення диференціальної діагностики
від мозкової грижі



Здобувачі вищої освіти мають змогу



- відвідати 20 годин практичних занять з можливістю курації тематичних хворих на клінічних базах кафедри в лікувальних закладах міста;



- ознайомитися із сучасними методиками діагностики дизонтогенетичної патології ЩЛД у дітей;

- ознайомитися із сучасними принципами лікування найбільш поширених захворювань ЩЛД дизонтогенетичного походження у дітей .



Навчально-методичне забезпечення

- Навчально-методичні матеріали (силабуси, фотоматеріали клінічних випадків, історії хвороб, результати додаткових методів дослідження, кейси, наочне приладдя тощо).
- Основна та додаткова тематична література з фундаментальних джерел.
- Наукові роботи в періодичних виданнях, опубліковані співробітниками кафедри та іншими дослідниками.
- Навчальні посібники і монографії, створені колективом кафедри та співробітниками ПДМУ на основі власних досліджень.
- Інформаційні ресурси.



Це ваш шанс у майбутньому стати експертом!

- ✓ Отримайте знання, що поєднують традиційну медицину та сучасні технології.
- ✓ Навчіться працювати в команді, де кожен фахівець – ланка у ланцюжку одужання дитини.
- ✓ Зробіть крок до кар'єри, що поєднує професійний успіх і соціальну значущість.
- ✓ **Моральна винагорода** – можливість змінювати життя дітей, покращуючи їх здоров'я та самопочуття.

Кафедра дитячої хірургічної стоматології

**БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС НА ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТТЯХ !**



Дякую за увагу!